OKNA ZEWNETRZNE

SCHEMAT WSP. DLA SZKLENIA DRZWI TARASOWYCH I OKIEN ZEWNĘTRZNYCH 1.6 W/m2K								
WYMIARY OTWORU	S0	180	150	120	60	180	78	54
	H0	150	150	150	120	60	98	83
ILOŚĆ		4	2	4	1	4	2	1
WŁASCIWOSCI		OKNO ZEWNETRZNE ROZWIERALNO-UCHYLNE. SZKLONE PODWÓJNIE DWUSKRZYDŁOWE	OKNO ZEWNETRZNE ROZWIERALNO-UCHYLNE SZKLONE PODWÓJNIE DWUSKRZYDŁOWE	OKNO ZEWNETRZNE ROZWIERALNO-UCHYLNE. SZKLONE PODWÓJNIE DWUSKRZYDŁOWE	OKNO ZEWNETRZNE ROZWIERALNO-UCHYLNE SZKLONE PODWÓJNIE JEDNOSKRZYDŁOWE	OKNO ZEWNETRZNE ROZWIERALNO-UCHYLNE SZKLONE PODWÓJNIE DWUSKRZYDŁOWE	OKNO POŁACIOWE	WYŁAZ DACHOWY

DRZWI WEWNETRZNE

SCHEMAT		DRZWI PŁYTOWE 	DRZWI PŁYTOWE 	DRZWI PŁYTOWE 	DRZWI PŁYTOWE 	DRZWI PŁYTOWE 	DRZWI PŁYTOWE 	DRZWI PŁYTOWE 
WYMIARY PRZEJSCIA MINIMALNE	SD	80	90	105	90	90	80	100
	HD	210	210	210	230	210	210	210
WYMIARY OTWORU	SO	70	100	110	100	100	70	110
	HO	215	215	215	235	215	215	215
ILOŚĆ:	LEWE	0	3	1	1	1	1	0
	PRAWE	1	4	0	0	0	0	1

DRZWI ZEWNETRZNE

SCHEMAT				
WYMIARY PRZEJSCIA MINIMALNE	SD	100	90	350
	HD	230	230	300
WYMIARY OTWORU	S0	110	100	350
	H0	135	235	300
ILOŚĆ:	LEWE	1	2	SEGMENTOWE GÓRNE 2szt
	PRAWE	0	1	

Montaż stolarki według standardowych rozwiązań producenta. Wymiary otworów przed sporządzeniem zamówiania sprawdzic po wykonaniu stanu surowego

Usługi projektowe "P R O J E K T" mgr inż. Henryka Romanowska 05-600 Grójec ul. Kasztanowa28 lok.12 tel. 0 603 850 997, projekt_1@interia.pl		
Rys.6	P.W. przebud. i rozbud. bud. OSP na Centrum Wiejskie	Skala
Zestawienie stolarki		1:10
Adres budowy	Wysokin, gm. Odrzywół, dz. nr ewid. 4047	
Projektant	mgr inż. Henryka Romanowska	
Nr. uprawnień	BUA-III-8386/113/89, MAZ/0017/POOK/09	
Data wyk.	10.2010	
Opracował	inż. Łukasz Piwowarski	