

2005 r. w sprawie obszaru Chronionego Krajobrazu rzeki Pilicy i Drzewiczki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 105, poz. 2950).

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000. Najbliższe obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to:

- Dolina Pilicy PLB 140003, w odległości ok. 1 km w kierunku północnym;
- Dolina Dolnej Pilicy PLH, w odległości ok. 6 km w kierunku północno - wschodnim.

Ponadto, inwestycja nie znajduje się w granicach korytarzy ekologicznych zapewniających spójność sieci Natura 2000, a znaczna odległość od obszarów naturalnych gwarantuje, iż ww. inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony dla powyższych obszarów Natura 2000. Przedsięwzięcie nie wpłynie również negatywnie na cele ochrony, dla których powołany został Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Pilicy i Drzewiczki.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z przedłożonych materiałów nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

W miejscu realizacji inwestycji, zgodnie z przedłożoną dokumentacją, brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Odrzywół wynosi ok. 41 os./km<sup>2</sup>.

i) obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Informacje zawarte we wniosku stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania

Informacje zawarte we wniosku potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji. W chwili obecnej woda ujmowana z ujęcia nie spełnia podstawowych wymagań jakościowych (okresowo wyczuwalny jest nadmiar żelaza). W wyniku realizacji przedsięwzięcia po uzdatnieniu poprawi się jakość wody kierowanej do odbiorców.

Za zgodność z oryginałem

podpis

Kierownik Miejskiego Biura Budowlanego  
pozwolenia na budowę  
w zakresie sieci instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych  
Nr ewid.: SLK/0366/PW0E/04  
Członek St. OIIB Nr ewid. SLK/1E/2202/04

Strona 4 z 5