

Objaśnienie do kosztorysu

Tematem opracowania jest likwidacja barier architektonicznych umożliwiających dostęp osób a w szczególności dzieci do istniejącego Publicznego Przedszkola w Odrzywole ul.

Warszawska 64.

Likwidacja barier polega na

1. Wybudowaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych
2. Przebudowie schodów (wejście główne)
3. Wybudowaniu chodnika łączącego podjazd z ciągiem komunikacyjnym

1a. Podjazd przy wejściu głównym

- różnica poziomu 47cm
- spadek 8%/1m

Wykonanie

- ściany oporowe pochylni wykonane z betonu B-15 gr.25cm
- nawierzchnia pochylni
- kostka betonowa kolorowa gr.6cm , na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm, spoiny wypełnione piaskiem
- podbudowa z betonu B-10 gr.10cm , na warstwie zagęszczonego piasku minimum 10cm
- balustrady stalowe ze stali ST3sx
- *pochwyty 3 rury Ø48mm x 2,5mm
- * słupki co 90cm ruraØ48

*elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie , malowane proszkowo

- ścianki oporowe pochylni ponad poziomem terenu otynkować i obłożyć tynkiem dekoracyjnym (marmolit)

2a. Przebudowa schodów wejściowych

- wydłużenie podestu
- wykonanie 3 nowych stopni schodów wraz z fundamentem 0,2x1m z betonu B-15
- nawierzchnia płytki gresowe antypoślizgowe 30x30cm
- wykonanie barierki ochronnej z ram z płaskownika 40x4mm w rozstawie co 10cm

3a. Dojście do podjazdu

- chodniki z kostki brukowej gr.6cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm , spoiny wypełnione piaskiem
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem ilości 20kg/m²
- warstwa odcinająca zagęszczonego piasku gr.10cm
- obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej