
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU PSP W MYŚLAKOWICACH NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMO-
POMOCY KOD CPV -45000000-7 Robo-
ty budowlane.45330000-9 Roboty instalacyjne
ADRES INWESTYCJI : MYŚLAKOWICE
INWESTOR : GMINA ODRZYWÓŁ
ADRES INWESTORA : ODRZYWÓŁ ul. WARSZAWSKA 52

NARZUTY

Narzuty kosztorysu

VAT [V] 23.00 % Σ (R, M, S)

Narzuty wspólne działów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOD

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

KOD

KOSZTORYS UPROSZCZONY -REMONT PSP W MYŚLAKOWICACH NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Ce- na jedn.	Wartość
1 Roboty rozbiurkowe						
1 d.1	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-rozbiórka części schodów pod podjazd dla niepełnosprawnych	m ³	2*0.5*1 = 1.000	0.000	0.00
2 d.1	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-rozbiórka progów różnica wysokości	m ³	(0.9*0.3*0.20)*5 = 0.270	0.000	0.00
3 d.1	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych -w kuchni dla podjazdu,w sali gimnastycznej	m ³	(1.5*2.2*0.4)+ (1.5*0.4*2.3) = 2.700	0.000	0.00
4 d.1	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	3	0.000	0.00
5 d.1	KNR-W 4-01 0332-06	Wykucie wnęk na nadprożę o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	(1.7*0.25)*2 = 0.850	0.000	0.00
6 d.1	KNR-W 4-01 0332-10	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej-	m ²	1.5*0.25 = 0.375	0.000	0.00
7 d.1	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200 mm	m	1.5+(2*2) = 5.500	0.000	0.00
8 d.1	KNR-W 4-01 0331-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych-lazienka dla niepełnosprawnych	m ²	2*3.5 = 7.000	0.000	0.00
9 d.1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.	14	0.000	0.00
10 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	2	0.000	0.00
11 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek -łazienki	m ²	(5.7*2)+(1.76*2)+ (0.8*1.25)*2+ (1.8*1.5)+(1.3* 2.8)+10.28 = 33.540	0.000	0.00
12 d.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej płytek ceramicznych-łazienki	m ²	(5.7+1.76+2.85+ 1.2+1+2.6+1.16)* 2-(1.2*1.8*2)+ (5.7+0.8+1.25+ 1.25+0.8+2.85+ 0.5+2.6+0.4+0.4) *2+(5.7+5.7+1.8+ 1.25+1.25+0.8+ 1+0.8+1+0.8)*2 = 101.520	0.000	0.00
13 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z wykładzin pcv w salach	m ²	(7*5.2)*4 = 145.600	0.000	0.00
14 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek parkiet pom 31	m ²	6.05*1.5 = 9.075	0.000	0.00
Razem dział Roboty rozbiurkowe						0.00
2 Demontaż urządzeń sanitarnych						
15 d.2	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	7	0.000	0.00
16 d.2	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	11	0.000	0.00
17 d.2	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej	szt.	9	0.000	0.00
18 d.2	KNR-W 4-02 0139-01	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm	szt.	2	0.000	0.00
19 d.2	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³	5*0.8*2 = 8.000	0.000	0.00
20 d.2	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m	2	0.000	0.00
21 d.2	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	(5*0.8*2)+(33.54+ 101.52)*0.03+ 2.7+0.85+0.35 = 15.952	0.000	0.00
Razem dział Demontaż urządzeń sanitarnych						0.00
3 ROBOTY BUDOWLANE-Podjazd dla osob niepełnosprawnych zew i dojście						
3.1 roboty ziemne						
22 d.3. 1	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z danią z przewozem taczkami	m ²	(4+1.5+4+1.5)* 1.5*0.2 = 3.300	0.000	0.00
Razem dział roboty ziemne						0.00
3.2 roboty ziemne						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Ce- na jedn.	Wartość
23 d.3. 2	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)-wykop pod dojeście do podjazdu	m ³	1.5*10*0.2 = 3.000	0.000	0.00
24 d.3. 2	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.IV)-wykop pod palisade	m ³	(1.5+1.5++4+1.5+ 4+1.5+4+1.5+4+ 0.3)*0.6*0.8 = 11.424	0.000	0.00
25 d.3. 2	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m ³	(1.5+1.5++4+1.5+ 4+1.5+4+1.5+4+ 0.3)*0.6*0.8 = 11.424	0.000	0.00
Razem dział roboty ziemne						0.00
3.3 Podbudowy nawierzchnie						
26 d.3. 3	KNNR 6 0403- 06-analogia	Palisada betonowa 100*12*18	m	1.5+1.5+4+4+0.3 = 11.300	0.000	0.00
27 d.3. 3	KNNR 6 0403- 06-analogia	Palisada betonowa 80*12*18	m	4+4+1.5+1.5 = 11.000	0.000	0.00
28 d.3. 3	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	(4+1.5+4+1.5+ 1.5)*1.5 = 18.750	0.000	0.00
29 d.3. 3	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 15	m ²	(4+1.5+4+1.5+ 1.5)*1.5 = 18.750	0.000	0.00
30 d.3. 3	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm-B-10	m ²	(4+1.5+4+1.5+ 1.5)*1.5 = 18.750	0.000	0.00
31 d.3. 3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	(4+1.5+4+1.5+ 1.5)*1.5 = 18.750	0.000	0.00
32 d.3. 3	KNR 2-02 1209-01-analo- gia	Balustrada pochylni podjazdu wykonana z rur stalowych 40mm ocynkowanych malowanych proszkowo ,konstrukcja podwójny pochwyty z rur 40mm.słupki co 1,m , dwie rury między pochwytem a nawierzchnią podjazdu	m	1.5+1.5+4+1.5+ 4+4+1.5+4+1.8 = 23.800	0.000	0.00
33 d.3. 3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.-dojsce	m	10+10+1.5 = 21.500	0.000	0.00
34 d.3. 3	KNR 2-31 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m ²	10*1.5 = 15.000	0.000	0.00
35 d.3. 3	KNR 2-31 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 4	m ²	10*1.5 = 15.000	0.000	0.00
36 d.3. 3	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	10*1.5 = 15.000	0.000	0.00
37 d.3. 3	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm-B-10	m ²	10*1.5 = 15.000	0.000	0.00
Razem dział Podbudowy nawierzchnie						0.00
3.4 POCHYLNIE W BUDYNKU-likwidacja różnicy poziomów stołówka sala						
38 d.3. 4	KNR-W 2-02 1214-02-analo- gia+kal własna	Pochylni aluminiowa przytwierdzona do ściany przenośna- wg rys	pkł	2	0.000	0.00
Razem dział POCHYLNIE W BUDYNKU-likwidacja różnicy poziomów stołówka sala						0.00
3.5 DRZWI -poszeżenie						
39 d.3. 5	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic metalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegiel-80cm	szt.	8	0.000	0.00
40 d.3. 5	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm	m	(11*4)+(8*4)+(2* 4) = 84.000	0.000	0.00
41 d.3. 5	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegiel-90cm	szt.	11	0.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Ce- na jedn.	Wartość
42 d.3. 5	KNR-W 2-02 0839-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie cementowej	m ²	$(5.7+1.76+2.85+1.2+1+2.6+1.16)*2-(1.2*1.8*2)+(5.7+0.8+1.25+1.25+0.8+2.85+0.5+2.6+0.4+0.4)*2+(5.7+5.7+1.8+1.25+1.25+0.8+1+0.8+1+0.8)*2 = 101.520$	0.000	0.00
43 d.3. 5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzyd- łowe fabrycznie wykończone-90	m ²	$11*1.8 = 19.800$	0.000	0.00
44 d.3. 5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzyd- łowe fabrycznie wykończone-80	m ²	$8*1.6 = 12.800$	0.000	0.00
45 d.3. 5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe-wyjście awaryjne	m ²	$1*2.2 = 2.200$	0.000	0.00
46 d.3. 5	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe -od połowy szklone szkłem bezpiecznym	m ²	$1.2*3*2 = 7.200$	0.000	0.00
Razem dział DRZWI -poszeżenie						0.00
3.6 POSADZKI						
47 d.3. 6	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²	$(6.5*13.4)+(5.77*6.05)+(3.65+3.92)+(3*4.47)+(3*4.47)+(2.53*4.47)+(2.71*4.47) = 179.821$	0.000	0.00
48 d.3. 6	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną-antypoślizgowe cztery sale 4,5 ,9,10 pomieszczenia sanitarne 22,23,24,24 korytarz nr.pom 31	m ²	$(5.2*7.2)*4+14.92+8.34+10.28+40 = 223.300$	0.000	0.00
49 d.3. 6	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości co- kolika równej 15 cm	m	$(5.2*4)+(7.2*4) = 49.600$	0.000	0.00
50 d.3. 6	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakie- rem chemoutwardzalnym	m ²	$(6.5*13.4)+(5.77*6.05)+(3.65+3.92)+(3*4.47)+(3*4.47)+(2.53*4.47)+(2.71*4.47) = 179.821$	0.000	0.00
51 d.3. 6	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	$(6.5*13.4)+(5.77*6.05)+(3.65+3.92)+(3*4.47)+(3*4.47)+(2.53*4.47)+(2.71*4.47) = 179.821$	0.000	0.00
52 d.3. 6	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna	m	$11+11+5+6+4+6+6+8+6+8+6+8 = 85.000$	0.000	0.00
Razem dział POSADZKI						0.00
3.7						
Razem dział						0.00
3.8 Ścianki-tyniki						
53 d.3. 8	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.po- jed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 wc dla personelu pom 25 korytarz pom 31 łazienki pom 24-25	m ²	$(2.6*3)+(1.71+0.8)*3+(9.36*3) = 43.410$	0.000	0.00
54 d.3. 8	KNR 2-17 0101-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 kanał wentylacyjny z blachy ocynkowanej 14*14cm dl-2m	m ²	1.12	0.000	0.00
55 d.3. 8	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewo- dów murowanych	szt.	23	0.000	0.00
56 d.3. 8	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słu- pach	m ²	30	0.000	0.00
Razem dział Ścianki-tyniki						0.00
3.9 Malowanie						

KOSZTORYS UPROSZCZONY -REMONT PSP W MYŚLAKOWICACH NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMO-
CY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Ce- na jedn.	Wartość
57 d.3. 9	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²	$(6.5*13.4)+(5.77*6.05)+(3.65+3.92)+(3*4.47)+(3*4.47)+(2.53*4.47)+(2.71*4.47)$ = 179.821	0.000	0.00
58 d.3. 9	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m ²	$(6.5*13.4)+(5.77*6.05)+(3.65+3.92)+(3*4.47)+(3*4.47)+(2.53*4.47)+(2.71*4.47)$ = 179.821	0.000	0.00
59 d.3. 9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów z gruntowaniem	m ²	$(13.4*6.5)+(3.19*5.77)+(5.77*6.05)+(3.65*3.92)+(3.92*2)+(3.6*3.45)+(5.2*7.2)+(5.2*7.2)+(5.2*7.2)+(5.8*2.49)+(12*5)+(12*2)+(12*11)$ = 555.185	0.000	0.00
60 d.3. 9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem	m ²	$(26+13+26+6.4+12.2+12.2+11.8+16+8+3.5+7.2+6.3+14+10.4+14+12+14+12+14+12+22+8+11.8+5+6+9+6+9+5+9+6+9+12+12+4+4+12+12+7.2+7.2+7.2+6+6+6+6+6.4+5.8+8+3.3+2.18+10+12+9+25)*2 = 1080.160$	0.000	0.00
61 d.3. 9	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²	$(26+13+26+6.4+12.2+12.2+11.8+16+8+3.5+7.2+6.3+14+10.4+14+12+14+12+14+12+22+8+11.8+5+6+9+6+9+5+9+6+9+12+12+4+4+12+12+7.2+7.2+7.2+5.8+8+3.3+2.18+10+12+9+25)*1.5 = 764.520$	0.000	0.00
62 d.3. 9	KNR-W 2-02 1516-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m	35	0.000	0.00
63 d.3. 9	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz-osłony grzejników	m ²	12	0.000	0.00
Razem dział Malowanie						0.00
3.10 ROBOTY INSTALACYJNE						
64 d.3. 10	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	5	0.000	0.00
65 d.3. 10	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"- dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1	0.000	0.00
66 d.3. 10	KNR-W 2-15 0233-03-analogia	Uchwyty dla osób niepełnosprawnych stale-wc	kpl.	2	0.000	0.00
67 d.3. 10	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	10	0.000	0.00
68 d.3. 10	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywarek	kpl.	10	0.000	0.00
69 d.3. 10	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1	0.000	0.00

KOSZTORYS UPROSZCZONY -REMONT PSP W MYŚLAKOWICACH NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
70 d.3. 10	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1	0.000	0.00
71 d.3. 10	KNR-W 2-15 0230-02-analogia	Uchwyty dla osób niepełnosprawnych -umywalka-podnoszone 2szt	kpl.	1	0.000	0.00
72 d.3. 10	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	11	0.000	0.00
73 d.3. 10	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe 4kw	kpl.	4	0.000	0.00
74 d.3. 10	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3	kpl.	1	0.000	0.00
75 d.3. 10	KNR-W 2-15 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne-kopletne	szt.	2	0.000	0.00
76 d.3. 10	KNR-W 2-15 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.	2	0.000	0.00
77 d.3. 10	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych-wykonanie podejść w posadce wraz z wykuciem i zabetonowaniem pod wc dł 4m pod brodzik 3m pod umywalkę 3m	podej.	4	0.000	0.00
78 d.3. 10	KNR-W 2-15 0115-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm	szt.	8	0.000	0.00
79 d.3. 10	KNR-W 2-15 0115-08	Wykonanie podejścia z rur stalowych ocynkowanych w brzdach w ścianie dla brodzika, miski ustępowej .3umywalkę	m	9	0.000	0.00
80 d.3. 10	KNR-W 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	kpl.	8	0.000	0.00
81 d.3. 10	KNR-W 4-03 0609-03	Wymiana wentylatorów kanałowych	kpl.	6	0.000	0.00
Razem dział ROBOTY INSTALACYJNE						0.00
Razem dział ROBOTY BUDOWLANE-Podjazd dla osob niepełnosprawnych zew i dojście						0.00