

Zestawienie stolarkid drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej

Opis		Drzwi wewnętrzne typowe w kolorystyce do uzgodnienia z Inwestorem drzwi wyposażone w zamek patentowe, za wyjątkiem drzwi do WC. Przeszklenia w drzwiach wewnętrznych szyba matowa. Drzwi zewnętrzne z profilu PCV lub aluminium wykonane jako drzwi ciepłe szyby bezpieczne antywłamaniowe, drzwi wyposażone w samozamykacz i dwa zamki patentowe. Kolorystyka drzwi wejściowych podana w projekcie.									
Symbol		Drzwi wewnętrzne z przeszkleniem	Drzwi wewnętrzne z przeszkleniem	Drzwi wewnętrzne pełne	Drzwi wewnętrzne pełne	Drzwi wewnętrzne WC	Drzwi wewnętrzne pełne	Drzwi wewnętrzne WC	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	
Wymiar w świetle muru	So	90	100	100	110	110	90	90	145	110	
	Ho	210	210	210	210	210	210	210	215	215	
	S	80	90	90	100	100	80	80	105/35	105	
	H	205	205	205	205	205	205	205	210	210	
Wymiar w świetle ościeżnicy	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	3	4	1	1	1	3	2	2	1	1	
Ilość											
Ilość razem		7	1	1	4	2	6	5	1	1	



Krzysztof Tarkowski

97 - 200 Tomaszów Maz.

ul. Ogrodowa 79 m 8

tel. 797 562 446, e-mail: krzysztof.tarkowski@wp.pl

Tytuł projektu:

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU BYŁEGO POSTERUNKU ENERGETYCZNEGO NA DOM WSPARCIA "SENIOR - WIGOR"

Lokalizacja: 26-425 Odrzywół, ul. Łąkowa 19
gm. Odrzywół nr ewid. dz. 1032/5, obręb Odrzywół

Zlecająca: Gmina Odrzywół
z siedzibą 26 - 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

Projektował: mgr inż. Krzysztof Tarkowski
upr nr UAN.IV.8388/97/86

Data opracowania: Październik 2016 r.

Nazwa projektu: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Skala rysunku: 1 : 50

Nr rysunku: A - 19