
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamienna Wola od km 1+460 do
km 2+082
ADRES INWESTYCJI : Kamienna Wola dz. nr ewid. 235 i Kolonia Ossa dz. nr ewid. 1009.
INWESTOR : GMINA ODRZYWÓŁ
ADRES INWESTORA : 26-425 ODRZYWÓŁ, UL. WARSZAWSKA 53
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamienna Wola od km 1+460 do km 2+082.

Powyższa inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu przysuskiego w gminie Odrzywół w pasie drogowym drogi gminnej.

Dane do sporządzenia przedmiaru robót zostały wzięte z pomiarów terenowych wykonanych przez projektanta.

Długość odcinka drogi 622,00 m;

Szerokość jezdni 3,0 m;

Szerokość poboczy utwardzonych 0,75 m;

Szerokość korony 4,5 m.

Na odcinku 252 m tj. od km 1+460 do km 1+712 brak poboczy.

Na omawianym odcinku przewiduje się wykonanie następujących robót drogowych:

- ścinka poboczy wraz z wykonaniem wzmocnienia kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm;
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr.5 cm,
- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 0/31,5 gr.10 cm na całym odcinku.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;
- masa mineralno - asfaltowa dowożona z odległości 15 km.

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--|---|----------------|--------------|-----------------|
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00 | | | |
| 1 | BCD 48/ d.1 2017; D- 01.01.01 Lp. 1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. | km | | |
| | | 622.00*0.001 | km | 0.622 | |
| | | | | RAZEM | 0.622 |
| 2 | | PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00 | | | |
| 2 | BCD 48/ d.2 2017; D- 04.01.02. Lp. 216 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie (istniejąca podbudowa). | m ² | | |
| | | 3.2*370.0+3.0*252.0 | m ² | 1940.000 | |
| | | | | RAZEM | 1940.000 |
| 3 | BCD 48/ d.2 2017; D- 04.08.03 Lp. 319 | Wyrównanie istniejącej podbudowy łucznem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. | m ³ | | |
| | | (3.2*370.0+3.0*252)*0.1 | m ³ | 194.000 | |
| | | | | RAZEM | 194.000 |
| 4 | BCD 48/ d.2 2017; D- 04.03.02 Lp. 245 | Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową. | m ² | | |
| | | 3.1*370.0+3.0*252.0 | m ² | 1903.000 | |
| | | | | RAZEM | 1903.000 |
| 3 | | NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00 | | | |
| 5 | BCD 48/ d.3 2017; D- 05.03.05 Lp. 363 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. | m ² | | |
| | | 3.0*622.0 | m ² | 1866.000 | |
| | | | | RAZEM | 1866.000 |
| 4 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00 | | | |
| 6 | BCD 48/ d.4 2017; D- 06.01.10 Lp. 490 | Ścinanie poboczy mechanicznie, gr. warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład na odległość do 1 km. | m ² | | |
| | | 370.0*0.75*2 | m ² | 555.000 | |
| | | | | RAZEM | 555.000 |
| 7 | BCD 48/ d.4 2017; D- 05.02.01 Lp. 331 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. | m ² | | |
| | | 370.0*0.75*2 | m ² | 555.000 | |
| | | | | RAZEM | 555.000 |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---|---|----------------|----------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00 | | | | |
| 1 d.1 | BCD 48/2017; D-01.01.01 Lp. 1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. | km | 0.622 | | |
| 2 | | PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00 | | | | |
| 2 d.2 | BCD 48/2017; D-04.01.02. Lp. 216 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie (istniejąca podbudowa). | m ² | 1940.000 | | |
| 3 d.2 | BCD 48/2017; D-04.08.03 Lp. 319 | Wyrównanie istniejącej podbudowy łucznem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. | m ³ | 194.000 | | |
| 4 d.2 | BCD 48/2017; D-04.03.02 Lp. 245 | Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową. | m ² | 1903.000 | | |
| 3 | | NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00 | | | | |
| 5 d.3 | BCD 48/2017; D-05.03.05 Lp. 363 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. | m ² | 1866.000 | | |
| 4 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00 | | | | |
| 6 d.4 | BCD 48/2017; D-06.01.10 Lp. 490 | Ścinanie poboczy mechanicznie, gr. warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład na odległość do 1 km. | m ² | 555.000 | | |
| 7 d.4 | BCD 48/2017; D-05.02.01 Lp. 331 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. | m ² | 555.000 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robociz- na | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Uprosz- czone | RAZEM |
|-----|---|----------------|-----------|--------|----|---|------------------|-------|
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00 | | | | | | | |
| 2 | PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00 | | | | | | | |
| 3 | NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00 | | | | | | | |
| 4 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00 | | | | | | | |
| | RAZEM netto | | | | | | | |
| | VAT | | | | | | | |
| | Razem brutto | | | | | | | |

Słownie: