
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Ceteń.
ADRES INWESTYCJI : Ceteń, dz. nr ewid. 778.
INWESTOR : Gmina Odrzywół
ADRES INWESTORA : 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest remont drogi wewnętrznej w miejscowości Ceteń.

Przedmiar robót został sporządzony w oparciu o pomiary wykonane przez kosztorysanta.

Istniejąca droga gminna wewnętrzna zlokalizowana jest na działce nr ewid. 778 w miejscowości Ceteń, gmina Odrzywół.

Długość odcinka 740,0 m, szerokość jezdni 3,5 m, obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Technologia wykonania:

- profilowanie i uzupełnienie istniejącej nawierzchni,
- ułożenie i zagęszczenie warstwy gr. 10 cm z destruktu asfaltowego,
- roboty wykończeniowe.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;
- nawierzchnie nieulepszone wykonane z kruszywa łamanego;
- materiały nawierzchniowe (destrukt) dowożone z odległości 20 km.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 Lp. 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji. 740.0*0.001	km km	 0.740	
				RAZEM	0.740
2		Podbudowy			
2 d.2	KNR 2-31 0103-04 Lp. 207	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV z odwiezieniem na odkład nadmiaru urobku z uzupełnieniem ubytków podbudowy. 740.00*3.7	m ² m ²	 2738.000	
				RAZEM	2738.000
3		Nawierzchnie			
3 d.3	KNR 2-31 0204-05 analogia	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubość po zagęszczeniu 10 cm - materiał Inwestora. 740.0*3.5	m ² m ²	 2590.000	
				RAZEM	2590.000
4		Roboty wykończeniowe			
4 d.4	KNR 2-31 0204-03	Profilowanie i uzupełnienie poboczy z tłucznia kamiennego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu do 10 cm. 740.0*2*0.5	m ² m ²	 740.000	
				RAZEM	740.000
5 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
6 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 Lp. 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji.	km	0.740		
2		Podbudowy				
2 d.2	KNR 2-31 0103-04 Lp. 207	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV z odwiezieniem na odkład nadmiaru urobku z uzupełnieniem ubytków podbudowy.	m ²	2738.000		
3		Nawierzchnie				
3 d.3	KNR 2-31 0204-05 analogia	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubość po zagęszczeniu 10 cm - materiał Inwestora.	m ²	2590.000		
4		Roboty wykończeniowe				
4 d.4	KNR 2-31 0204-03	Profilowanie i uzupełnienie poboczy z tłucznia kamiennego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu do 10 cm.	m ²	740.000		
5 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	10.000		
6 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.	3.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze							
2	Podbudowy							
3	Nawierzchnie							
4	Roboty wykończenio- we							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: