

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Odrzywół - Kolonia Kłonna na odcinku 560,0 m Etap I.  
ADRES INWESTYCJI : Kłonna, dz. nr 16, 77, 230.  
INWESTOR : Gmina Odrzywół  
ADRES INWESTORA : 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.560		
2		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO D-03.00.00</b>				
2 d.2	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm, od km 0+001,50 do km 0+044,30 strona lewa, od km 0+077,60 do km 0+138,0 i od km 0+216,40 do km 0+246,60 strona prawa oraz od km 0+138,00 do km 0+216,40 obustronnie. .	m	261.100		
3 d.2	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod drogą - ława fundamentowa żwirowa dla dwóch przepustów w km 0+044,30 i w km 0+077,60.	m <sup>3</sup>	0.960		
4 d.2	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod drogą - rury z HDPE o śr. 50 cm w miejscach jw.	m	12.000		
5 d.2	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm dla trzech przepustów.	ściank.	6.000		
3		<b>PODBUDOWY D-04.00.00</b>				
6 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1757.816		
7 d.3	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m <sup>3</sup>	263.672		
8 d.3	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych.	m <sup>2</sup>	1757.816		
4		<b>NAWIERZCHNIE D-05.00.00</b>				
9 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	1701.816		
5		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D-06.00.00</b>				
10 d.5	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem na odkład do 1 km.	m <sup>2</sup>	840.000		
11 d.5	KNR 2-31 0204-05	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 wraz z zagęszczeniem, grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	840.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00							
2	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO D-03.00.00							
3	PODBUDOWY D-04.00.00							
4	NAWIERZCHNIE D-05.00.00							
5	ROBOTY WYKONCZENIOWE D-06.00.00							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: