

KSIĄZKA PRZEDMIARÓW-REMONT HALI SPORTOWEJ W ODRZYWOLE

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 KORYTARZ					
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2-dzwi wejściowe od ul Warszawskiej-1szt,do hali -1sz . od strony szkoły -1szt,wyjście na boisko-1szt 2.2*1.5+2.2*1.5+2.2*1.8+2.2*1.5	m ² m ²	13.860	
				RAZEM	13.860
2	KNR-W 2-02 d.1 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe-wejściowe od ul warszawskiej 2,2*1,5m, wejście na halę 2,2*1,5m ,wjsće od strony szkoły 2,2m*1,8m, wy jście na boisko 2, 2m*1,5m 2.2*1.5*3+2.2*1.8	m ² m ²	13.860	
				RAZEM	13.860
3	KNR 19-01 d.1 0427-01	Rozebranie obudowy grzejników z desek gr 25mm-szt 4-analogia 0.62*0.6+2.1*1.12+2*1.15+0.9*0.9	m ² m ²	5.834	
				RAZEM	5.834
4	KNR 4-01 d.1 0702-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm-naprawa pęknięć 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
5	KNR 4-01 d.1 0705-05	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 35*0.3	m m	10.500	
				RAZEM	10.500
6	KNR 4-01 d.1 0717-01	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich 35*0.3	m ² m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
7	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierównośc sufitu (1.96*9.3)+(7.5*2.14)+(1.2*15)+(3*4)	m ² m ²	64.278	
				RAZEM	64.278
8	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierównośc i-ściany (9.3+1.4+1.4+7.13++7.5+13.2+1.2+15+9.5++6.5+6.5+1.5)*1.98	m ² m ²	158.657	
				RAZEM	158.657
9	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (9.3+1.4+1.4+7.13++7.5+13.2+1.2+15+9.5++6.5+6.5+1.5)*1.98	m ² m ²	158.657	
				RAZEM	158.657
10	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.96*9.3+7.5*2.14+1.2*15+3*4	m ² m ²	64.278	
				RAZEM	64.278
11	KNR 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania-lamperie (9.3+1.4+1.4+7.13+7.5+13.2+1.2+15+9.5+6.5+6.5+1.5)*1.4	m ² m ²	112.182	
				RAZEM	112.182
12	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	wycena własna d.1	Oslony grzejnikowe-4szt 0,62m*0,6m,1,1m*1,12m,1,1m*1,2m 0,9m*0,9m 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-01 d.1 0902-02-analogia	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych -wymiana krutek wentylacyjnych wem 15cm*50cm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-03 d.1 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2 WC przy korytarzu DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
16	KNR 19-01 d.2 0427-01	Rozebranie obudowy grzejników z desek gr 25mm -1szt 0.62*0.55	m ² m ²	0.341	
				RAZEM	0.341
17	KNR 4-01 d.2 0702-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm-reperacja pęknięć tynku 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW-REMONT HALI SPORTOWEJ W ODRZYWOLE

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0705-05	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 15*0.3	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
19	KNR 4-01 d.2 0717-01	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 2 m2) 15*0.3	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
20	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierównośc sufit 1,6*2,6 ściany 1,6+2,6+1,6+2,0*1,4wys 1,6*2,6+(1,6+2,6+1,6+2,0)*1,4	m ² m ²	15.080	
				RAZEM	15.080
21	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1,6+2,6+1,6+2,0)*1,4	m ² m ²	10.920	
				RAZEM	10.920
22	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,6*2,6	m ² m ²	4.160	
				RAZEM	4.160
23	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych-1szt 0,5*0,5	m ² m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
24	kał własna d.2	Montaż osłony grzejnika0,62*0,6m-szt1 0,62*0,60	m ² m ²	0.372	
				RAZEM	0.372
25	wycena własna d.2	Wymiana poręczy dla niepełnosprawnych przy umewalce poręcz uchylna 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-17 d.2 0137-02-analogia	wentylator kanałowy - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 WC przy KORYTAZU					
27	KNR 4-01 d.3 0702-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm-NAPRAWA PEŃKNIĘC 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR 4-01 d.3 0705-05	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
29	KNR 4-01 d.3 0717-01	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 2 m2) 5*0.3	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
30	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności sufit 1,6m*2,6m ściany 1,6+2,6+1,6+2,2*1,4wys 1,6*2,6+(1,6+2,6+1,6+2,2)*1,4	m ² m ²	15.360	
				RAZEM	15.360
31	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1,6+2,6+1,6+2,2)*1,4	m ² m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
32	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,6*2,6	m ² m ²	4.160	
				RAZEM	4.160
4 SZATNIA NR1					
33	KNR 19-01 d.4 0427-01-ANALOGIA	Rozebranie obudowy grzejników z desek gr 25mm -1sz 1,1*0,9	m ² m ²	0.990	
				RAZEM	0.990
34	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności sufit 2,6m*4,9m ściany 2,6+4,9+2,2+4,9*1,65wys 2,6*4,9+(2,6+4,9+2,2+4,9)*1,65	m ² m ²	36.830	
				RAZEM	36.830

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW-REMONT HALI SPORTOWEJ W ODRZYWOLE

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.6+4.9+2.2+4.9)*1.65	m ² m ²	 24.090	 24.090
				RAZEM	24.090
36 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.6*4.9	m ² m ²	 12.740	 12.740
				RAZEM	12.740
37 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone-drzwi pełne 90cm wymiana 0.9*2	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
38 d.4	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.6*0.8	m ² m ²	 0.480	 0.480
				RAZEM	0.480
39 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5 SZATNIA NR 2 z ŁAZIENKĄ					
40 d.5	KNR 19-01 0427-01- ANALOGIA	Rozebranie obudowy grzejników z desek gr 25mm-1szt 1.1*0.9	m ² m ²	 0.990	 0.990
				RAZEM	0.990
41 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności sufit 4,5m*3,5m;ściany 4,5+3,5+4,5+4,2*1,9wys 4.5*3.5+(4.5+3.5++4.5+4.2)*1.9	m ² m ²	 47.480	 47.480
				RAZEM	47.480
42 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.5+3.5+4.5+4.2)*1.9	m ² m ²	 31.730	 31.730
				RAZEM	31.730
43 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.5*3.5	m ² m ²	 15.750	 15.750
				RAZEM	15.750
44 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone-dzwi pełne 90cm z klamką i zamkiem z wkładką-wymiana-1szt 0.9*2	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
45 d.5	kał własna	Obudowa grzejnika 1.1*0.9	m ² m ²	 0.990	 0.990
				RAZEM	0.990
6 ŁAZIENKA PRZY SZATNI					
46 d.6	KNR 19-01 0427-01- analogia	Rozebranie obudowy grzejnika z desek gr 25mm-1szt 1.1*0.9	m ² m ²	 0.990	 0.990
				RAZEM	0.990
47 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności sufit 1,95m*1,6m;ściany 1,95+1,6+1,95+0,9*1,45wys 1.95*1.6+(1.95+1.6+1.95+0.9)*1.45	m ² m ²	 12.400	 12.400
				RAZEM	12.400
48 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.95+1.6+1.95+0.9)*1.45	m ² m ²	 9.280	 9.280
				RAZEM	9.280
49 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.95*1.6	m ² m ²	 3.120	 3.120
				RAZEM	3.120
50 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone-pełne 90cm z klamką i zamkiem z wkładką-1szt 0.9*2	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
51 d.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł-14cm*20cm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000

KSIĄZKA PRZEDMIARÓW-REMONT HALI SPORTOWEJ W ODRZYWOLE

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
52 d.6	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych-1szt 0,6*0,8	m ² m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
53 d.6	kal własna	Oslony grzejnika 1,1*0,9	m ² m ²	0.990	
				RAZEM	0.990
7 KORYTARZ PRZY SZATNI					
54 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności sufit 1,7m*2,1m,ściany 1,7+1,1+1,7+2,1*1,45wys 1,7*2,1+(1,7+1,1+1,7+2,1)*1,45	m ² m ²	13.140	
				RAZEM	13.140
55 d.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1,7+1,1+1,7+2,1)*1,45	m ² m ²	9.570	
				RAZEM	9.570
56 d.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,7*2,1	m ² m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
57 d.7	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania-lamperia wys 1,6m (1,2++1,6+1,2)*1,6	m ² m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
8 MALOWANIE FUTRYN STALOWYCH					
58 d.8	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych -futyny dwiowie-12szt (0,2*4,9)*12	m ² m ²	11.760	
				RAZEM	11.760
9 NATRYSKI NR1 męski					
59 d.9	KNR 4-01 0702-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm-reperacja pęknięć tynku 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
60 d.9	KNR 4-01 0705-05	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
61 d.9	KNR 4-01 0717-01	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 2 m ²) 0,3*32	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
62 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności sufit 3,5*3,2 m, ściany 3,5+3,2+3,5+3,2*1,45wys 3,5*3,2+(3,5+3,2+3,5+3,2)*1,45	m ² m ²	30.630	
				RAZEM	30.630
63 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,5+3,2+3,5+3,2)*1,45	m ² m ²	19.430	
				RAZEM	19.430
64 d.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,5*3,2	m ² m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
65 d.9	KNR 4-01 0322-02- analogia	Obsadzenie wentylatora kąowego na przewodzie wentylacyjnym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 NATRYSK NR 2 żeński					
66 d.10	KNR 4-01 0702-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
67 d.10	KNR 4-01 0705-05	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
68 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności sufit 3,2*3,5m,ściany 3,2+3,5+3,2+3,3*1,45	m ²		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW-REMONT HALI SPORTOWEJ W ODRZYWOLE

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.2*3.5+(3.2+3.5+3.2+3.3)*1.45	m ²	30.340	
				RAZEM	30.340
69 d.10	KNR 4-01 0717-01	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 2 m ²) 10*0.3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
70 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.2+3.5+3.2+3.3)*1.45	m ² m ²	19.140	
				RAZEM	19.140
71 d.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.2*3.5	m ² m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
11 SIŁOWNIA					
72 d.11	KNR 19-01 0427-01- analogia	Rozebranie osłon grzejnikowych-1szt 9*0.95	m ² m ²	8.550	
				RAZEM	8.550
73 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierównośc sufit 9,5*6m ściany 9,5+6+9,5+5,7*3,5mwys (9.5+6+9.5+5.7)*3.5+(9.5*6)	m ² m ²	164.450	
				RAZEM	164.450
74 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (9.5+6+9.5+5.7)*3	m ² m ²	92.100	
				RAZEM	92.100
75 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9.5*6	m ² m ²	57.000	
				RAZEM	57.000
76 d.11	kal własna	Oslony grzejnikowe 9*0.95	m ² m ²	8.550	
				RAZEM	8.550
12 POKÓJ NAUCZYCIELSKI					
77 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierównośc sufit 2,6*4,95m,ściany 2,6+4,95+2,6+4,95*3,5mwys-8m płytki 2.6*4.95+(2.6+4.95+2.6+4.95)*3.5-8	m ² m ²	57.720	
				RAZEM	57.720
78 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.6+4.95+2.6+4.95)*3.5-8	m ² m ²	44.850	
				RAZEM	44.850
79 d.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.6*4.95	m ² m ²	12.870	
				RAZEM	12.870
80 d.12	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ² -okno 0,8m*1m 0.8*1	m ² m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
81 d.12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł-kratka 14cm*20cm-1szt 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 SALA GIMNASTYCZNA					
82 d.13	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ² -1SZT drzwi z tyłu sali 1,5 szer 2,25wys 1.5*2.25	m ² m ²	3.375	
				RAZEM	3.375
83 d.13	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe-pełne z tyłu sali 1,5mszer 2,25m wys-1szt 1.5*2.25	m ² m ²	3.375	
				RAZEM	3.375
84 d.13	kal własna	Siatki ochronne na drzwi z siatki z polipropylenu gr 5mm o oczkach 5cm*5cm zamontowanych na linkach stalowych na wspornikach stalowych-3szt drzwi 3m sze 3m wys 3*3*3	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
85 d.13	kal własna	Demontaż i ponowne montaż drabinek gimnastycznych-22m*3m	m ²		

KSIĄZKA PRZEDMIARÓW-REMONT HALI SPORTOWEJ W ODRZYWOLE

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		22*3	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
86 d.13	KNR 19-01 0427-01- analogia	Rozebranie obudów grzejnikowych z desek gr 25mm 42m*1,1m +1,1m*1m* 3szt 42*1.1+(1.1*1)*3	m ² m ²	 49.500	
				RAZEM	49.500
87 d.13	KNR 4-01 0702-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm 224	m m	 224.000	
				RAZEM	224.000
88 d.13	KNR 4-01 0705-05	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 224	m m	 224.000	
				RAZEM	224.000
89 d.13	KNR 4-01 0717-01	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 2 m ²) 224	m ² m ²	 224.000	
				RAZEM	224.000
90 d.13	kal własna	Umycie konstrukcji dachu sali wraz z pokryciem -wys hali 11m 42*19.5	m ² m ²	 819.000	
				RAZEM	819.000
91 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności ściany 42,m+19,5m+42+19,5m*6,3m wys (42.+19.5+42+19.5)*6.3	m ² m ²	 774.900	
				RAZEM	774.900
92 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (42.+19.5+42+19.5)*6.3	m ² m ²	 774.900	
				RAZEM	774.900
93 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymistarych tynków z poszpachlow.nierówności zdarcie farby mechanicznie,lub opalenie-lamperia (42+19.5+42+19.5)*2.2	m ² m ²	 270.600	
				RAZEM	270.600
94 d.13	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach -lamperia 270.6	m ² m ²	 270.600	
				RAZEM	270.600
95 d.13	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian -wys lamperii 2,2m (42.+19.5+42+19.5)*2.2	m ² m ²	 270.600	
				RAZEM	270.600
96 d.13	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł-kratki 20cm*20cm-3szt 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
97 d.13	KNR 2-17 0201-01	Wentylatory promieniowe o śr.otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg)-wentylator osiowy typ HCFB/4-315-HA z regulatorem REB1-WYMIANA 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
98 d.13	KNR 2-02 1605-04	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitych przy wys.do 9 m 42*9	m ² m ²	 378.000	
				RAZEM	378.000
99 d.13	KNR-W 2-15 0418-08	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm-grzejniki dwupłytkowe C-22 z zasilaniem dolnym wym 0,95m*2m-1szt 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
100 d.13	kal własna	Zakup i montaż osłon grzejnikowych 42mdl*1,1m wys-z desek gr 25mm szer 15cm lakierowanych ,krawędzie zaokrąglone,odstęp między deskami 5cm, zamocowane na konstrukcji z kątownika 40 malowanego proszkowo,przykręcanego do ściany w dwóch miejscach na kołki rozporowe 12m*12cm -4szt,konstrukcja co 0,5m 42*1.1	m ² m ²	 46.200	
				RAZEM	46.200
101 d.13	kal własna	Demontaż bramek do piłki ręcznej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
14 SALA -REMONT POSADZKI					
102 d.14	KNR-W 4-01 0814-02	Uzupełnienie posadzek z deszczulek o grub. 19-22 mm mocowanych na gwoździe o pow. do 5 m ² w jednym miejscu ,przy wejściu i na obrzeżach sali	m ²		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW-REMONT HALI SPORTOWEJ W ODRZYWOLE

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(42*19.5)*0.1	m ²	81.900	
				RAZEM	81.900
103 d.14	KNR 4-01 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
		42*19.5	m ²	819.000	
				RAZEM	819.000
104 d.14	KNR-W 4-01 1218-02	Malowanie pasków konturowych o szer. do 5 -pomalowanie linni do piłki ręcznej, siatkowej ,do koszykówki	m		
		699	m	699.000	
				RAZEM	699.000
105 d.14	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie kaponem podłóg drewnianych-dwukrotnie	m ²		
		42*19.5	m ²	819.000	
				RAZEM	819.000
106 d.14	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów-system sportowy trzykrotnie zgodnie znormą antypoślizgową DIN V 18032-2 ;2001-04	m ²		
		42*19.5	m ²	819.000	
				RAZEM	819.000
107 d.14	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		42+50.5+20+18	m	130.500	
				RAZEM	130.500
15 ROBOTY ZEWNĘTRZNE-odnwieenie eleacji -budynek zaplecza+scianafrontowa od ul Warszawskiej					
108 d.15	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie-od ul. Warszawskiej	m ²		
		(9.2*3.25)+(20.5*3)+(12.8*2.8)+(20.1*7.5)	m ²	277.990	
				RAZEM	277.990
109 d.15	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		9.2*3.25+20.5*3+12.8*2.8+20.1*7.5	m ²	277.990	
				RAZEM	277.990
110 d.15	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		277.990	m ²	277.990	
				RAZEM	277.990
111 d.15	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		277.9	m	277.900	
				RAZEM	277.900
112 d.15	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		277.9	m ²	277.900	
				RAZEM	277.900
113 d.15	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		277.9	m ²	277.900	
				RAZEM	277.900
114 d.15	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek-coklik	m ²		
		21*0.3	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
115 d.15	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
		127	m ²	127.000	
				RAZEM	127.000
116 d.15	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 1.0 m2-1szt 1m*0,5m	m ²		
		1*0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
117 d.15	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi elewacji - beton	m ²		
		10*0.5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
118 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności -podjazd dla niepełnosprawnych	m ²		
		20*1.1	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
119 d.15	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych-malowanie barierek podjazdu	m ²		
		20*1.1	m ²	22.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW-REMONT HALI SPORTOWEJ W ODRZYWOLE

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	22.000
16 ROBOTY ZEWNĘTRZNE -elewacja sala					
120 d.16	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie-ściany 42.8*9+20*10.5+25*9+17.5*4	m ² m ²	890.200	
				RAZEM	890.200
121 d.16	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 42.8*9+20*10.5+25*9+17.5*4	m ² m ²	890.200	
				RAZEM	890.200
122 d.16	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynki gładkie 42.8*9+20*10.5+25*9+17.5*4	m ² m ²	890.200	
				RAZEM	890.200
123 d.16	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m 890.200	m ² m ²	890.200	
				RAZEM	890.200
124 d.16	kał własna	Napraw pasów podrynnowych i rynien pcv 46	m ² m ²	46.000	
				RAZEM	46.000