

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233162-2 Ścieżki rowerowe
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ścieżki rowerowej i wytyczenie szlaku rowerowego. Odcinek od km
1+371,0, granica gmin, do km 1+788,0.
ADRES INWESTYCJI : Odrzywół, dz. nr ewid. 2490 i 2608.
INWESTOR : GMINA ODRZYWÓŁ
ADRES INWESTORA : 26-425 ODRZYWÓŁ, UL. WARSZAWSKA 53
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym, odcinek od km 1+371,0 do km 1+788,0 wraz z wykonaniem inwentaryzacji.	km	0.417		
2 d.1	KNR-W 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) z odwiezieniem na odkład.	szt.	50.000		
2		ROBOTY ZIEMNE				
3 d.2	KNR-W 2-01 0203-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, kopanie rowów obustronnie na długości całego odcinka.	m ³	479.550		
4 d.2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z transportem urobku na odległość do 2 km.	m ²	625.500		
3		PODBUDOWY				
5 d.3	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości ścieżki rowerowej.	m ²	1350.000		
6 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²	1350.000		
7 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1308.300		
8 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie mechaniczne nawierzchni nieulepszonych emulsją asfaltową.	m ²	1308.300		
4		NAWIERZCHNIE				
9 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dowożonej z odległości 15 km.	m ²	1266.600		
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
10 d.5	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa (2 przepusty z rur fi 40 cm, dł. 6,0 m).	m ³	0.600		
11 d.5	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z HDPE o śr. 40 cm z wykonaniem zasypki zagęszczanej warstwami wraz z wykonaniem nawierzchni na zjeździe z tłucznia kamienne-go gr. 15 cm.	m	12.000		
12 d.5	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	4.000		
13 d.5	KNR 2-31 0204-05	Wykonanie poboczy z niesortu z rozścieleniem i zagęszczeniem - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	625.500		
6		OZNAKOWANIE URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU				
14 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 50 mm wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami.	szt.	3.000		
15 d.6	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (folia I generacji) (droga dla rowerów C-13 i koniec drogi dla rowerów C-13a)	szt.	3.000		
16 d.6	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie (droga dla rowerów P-23)	m ²	2.648		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 d.6	KNNR 6 0702-07	Pionowe znaki drogowe - przymocowanie do gotowych słupków znaków szlaku rowerowego R-1, R-1a i R-1b.	szt.	3.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2	ROBOTY ZIEMNE							
3	PODBUDOWY							
4	NAWIERZCHNIE							
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
6	OZNAKOWANIE URZĄDZENIA BEZ- PIECZEŃSTWA RU- CHU							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: